Agrodistri
60 Faubourg Ste Anne
56140 MALESTROIT

# Fiche Technique :
# CALCIUM BOLUS EXTRA

## UTILISEZ LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DU SUPPLEMENT CALCIUM BOLUS

La fièvre de lait touche principalement les vaches en 3ème de 4ème lactation. La fièvre de lait subclinique (manque de calcium) frappe 30% des vaches.
Lorsque les agriculteurs ne font rien contre cette forme non visible, il peut causer plusieurs problèmes tels que: *la mammite, la caillette déplacées, troubles du métabolisme, des problèmes de placenta*.

**IL EST DONC IMPORTANT DE FAIRE QUELQUE CHOSE.**

Dans le temps, juste avant et après le vêlage, de grandes quantités de calcium sont éliminés du sang dans le lait. La chute rapide de calcium et l'échec de son absorption pour augmenter assez rapidement, **peut provoquer la fièvre du lait**, avec des symptômes comme : **le manque de l'appétit, augmentation de la température corporelle et des tremblements musculaires**.

Un Calcium Bolus Extra à dissolution rapide **EVITE LA FIEVRE DU LAIT**

- Calcium Bolus Extra est un produit unique qui offre un large éventail de calcium.

## Ses bienfaits :

- Facile, rapide et administration propre
- À dissolution rapide dans le rumen
- Non corrosif pour le rumen ou les muqueuses
- Pas de perte de produit
- Pas de goût désagréable

Calcium bolus extra est un supplément de calcium unique pour la vache laitière fraîchement vêlée. Calcium bolus extra est un supplément oral fournissant une source de calcium pour les vaches fraîchement vêlées

## Calcium Bolus Extra :

Pour un apport de calcium durable rapide et long
Supplément de calcium pour les vaches avant et après le vêlage.
Le Calcium Bolus Extra se désintègre rapidement dans le rumen.
Le Calcium Bolus Extra se dissout complètement en 20 à 30 minutes.
Idéal pour conserver les vaches à risque élevés (vaches plus âgées)

## Mode d'emploi :

Le Calcium Bolus Extra peut être utilisé à proximité du vêlage de deux façons :
1/ **A titre préventif** : Donnez 1 ou 2 Calcium Bolus Extra dès que possible à proximité de vêlage ou immédiatement après vêlage, avec un suivi de l'application 1 à 2 bolus 'environ 12 heures plus tard

2/ **Comme un régime pour fournir un complément en calcium comme le suivi d'un traitement intraveineux contre la fièvre du lait :** Donnez 1Calcium Bolus Extra au plus tard 2 heures après la perfusion de calcium initial, suivi d'un second Bolus 12 heures après le premier Bolus.

Calcium Bolus Extra contient: 60 gr de lactate de calcium

Calcium Bolus Extra sont donnés aux vaches à l'aide d'un applicateur spécial Bolus.